




By Africans
For Africans.

SOLUTION DE GESTION POUR LES CONSEILLERS TERRAIN

(AGRONOMISTES, VETOS, NGO, ET PLUS!)



Data-Driven Dairy Farming for Africa



Conseiller d'Elevage

La construction d'un conseil adapté passe par une bonne connaissance des pratiques des éleveurs. MooMe vous procure des indicateurs clés de performance instantanés afin de parfaire la conduite d'élevage de vos éleveurs.

Fonctionnalités Conseiller de terrain

Conseiller de terrain

Saisie analyse et qualité du lait

Saisie des paramètres relatifs à la conduite de l'élevage (Alimentation, type de stabulation, pratique locale)

Labellisation des vaches (appartenance à un projet, organisme de financement)

Affectation Matériels / Services

Support

App.Mobile
+
Web

Services

Saisie données Eleveurs/Cheptel

Cartographie

THI à l'intérieur du bâtiment d'élevage (équipement THI non inclus)

Données colliers pour les temps de rumination et de repos (Beta) (collier connecté non inclus)

Dashbord, Historique et Reporting mono-multi éleveurs

Support

App.Mobile
+
Web
+
SMS



Exemple d'un rapport avec statistique sur les performances d'un troupeau:

Date de génération	24/09/2021	Adresse	Jandouba
Client / Responsable	Khalil Hamrouche	Total troupeau / Éleveur	511 / 53

En production	10	Jeunes Veaux	10	Sinistrés	10
Génisses	10	Malades	5	Têtes présentes	40
Taries	10	Vendus	10		

Indices de performances

IV-V(Jour)		IV-IF(Jour)		Durée Moyenne de lactation(Jour)	
Réussite en IA1(%)		Réussite en IA2(%)		Réussite en IA3(%)	

Ne perd plus de temps!

Gères ton portfolio d'éleveurs en un clic.



Comment ça marche?




Le troupeau de vos éleveurs, Vache par Vache..



Temps de rumination/jour/vache

Temps de repos physique/jour/vache

Les données repro de chaque vache en temps réel



N.B: L'application mobile est disponible sur Playstore et AppGallery



"La solution MooMe a radicalement changé la façon dont je suivais mes éleveurs, J'ai maintenant accès à tous mes données, à n'importe quel moment, et surtout en temps réel. Mon historique est préservé ce qui m'assure une meilleure traçabilité."

Khalil, conseiller d'élevage pour l'industrie laitière



L'obtention d'un lait de qualité passe par un suivi rigoureux du lait dès sa réception.
MooMe vous fournit la technologie qui vous facilite le suivi à distance des opérations de stockage et de refroidissement.

Conseiller Centre de Collecte

Fonctionnalités

Conseiller pour Centre de Collecte du Lait


Services

Gestion du parc CCL/PCL et Tank
Bilan CCL/PCL et Tank
Gestion des fonctionnalités MPSL, Analyse, TL, Colporteur
Gestion des alertes issues des modules CCL (MPSL, Analyse, TL, Colporteur)
Gestion du stock des aliments concentrés
Gestion des mouvements du stock d'aliments concentrés
Dashboard, Historique et Reporting mono-multi CCL/PCL

Support

App.Mobile
+
Web
+
SMS*
(à la demande)

Exemple1: Détection d'un lavage non conforme



Le suivi de l'évolution de la température de l'eau de lavage a permis la détection de la non conformité de l'opération en temps réel.



Exemple2: Cas de gaspillage d'énergie



La surveillance assidue de l'activité du compresseur a permis la détection d'un gaspillage d'énergie: Le compresseur était en marche pour une longue période alors qu'il est censé être en repos.

Comment ça marche?




Nombre de Tank/Centre
(Suivi en temps réel de l'état de chaque tank)

Rapport résumant les conditions de réception, de stockage, de lavage...

Fonctionnement du Compresseur en temps réel

Température au sein du tank en temps réel


Fonctionnement de l'agitateur en temps réel




N.B: L'application mobile est disponible sur Playstore et AppGallery

Exemple des notifications générées par l'application

SMS notification en temps réel



PUSH notification en temps réel



Les paramètres techniques de la sonde

Durée de vie de la batterie	3,2 ans d'autonomie (intervalle ADV de 30s)
Pile	CR2450 x 1
Plage de mesure de la sonde	-50°C à 150°C
Étanchéité	IP67
Bluetooth®	Low Energy Bluetooth 5 (BLE5)
Portée BLE	100M



Les paramètres techniques du capteur volume lait

Durée de vie de la batterie	1.8~2.8 ans d'autonomie (intervalle ADV de 60s)
Pile	CR2450 x 1
Température de fonctionnement	-20°C à 75°C
Étanchéité	IP67
Bluetooth®	Low Energy Bluetooth 5 (BLE5)
Portée BLE	100M
Mesure de la distance	10cm ~300cm



Les paramètres techniques du capteur Tank à lait / Compresseur

Durée de vie de la batterie	3,6 années de vie de la batterie (intervalle ADV de 5s)
Pile	CR2450 x 1
Température de fonctionnement	-20°C à 75°C
Étanchéité	IP67
Bluetooth®	Low Energy Bluetooth 5 (BLE5)
Portée BLE	100M



Les paramètres techniques de la centrale d'acquisition des données du CCL

WIFI (Prise en charge de 802.11b/g/n).

Humidité	Humidité Max 95%, sans condensation, humidité relative
Température de fonctionnement	-20°C à 60°C
Étanchéité	IP67
Bluetooth®	Prise en charge du Bluetooth Low Energy (mode longue portée)
Capacité	Lecture jusqu'à 200 appareils BLE en même temps
Rayon de couverture	200 M





Moome

Data-Driven Dairy Farming for Africa

CONTACT

Site Web : moome.io

Email : hello@moome.io

SUIVEZ NOUS

Facebook : [moome.tn](https://www.facebook.com/moome.tn)

LinkedIn : [moome](https://www.linkedin.com/company/moome)